

**Innhold:**

- Frøtur - utsatt påmelding til 5.juni
- Markdager
- Påminnelse om borgjødsling
- Ta billene i hvitkløver før den blomstrer
- Erfaring med bruk av «weedwiper»

Med høge temperaturer skjer veksten i enga nesten eksplisivt, nå er det viktig å følge med slik at ikke behandlingstidspunktene flyr fra oss

Frøtur, utsatt påmeldingsfrist til torsdag 5.juni

NLR Viken arrangerer frøtur til Sverige, Örebro-Västerås området, **tirsdag 8. til onsdag 9.juli.**

Mangus Karlsson i Lanmännen Lantbruk har følgende forslag til studieturen:

«Hans Eriksson, Västerängs Lantbruk, Ransta, Konventionell timotej och vitklöver
Stefan Andersson, Västra Ekeby Lantbruk, Kungsör, Ekologisk vitklöver och engelskt rajgräs
Gustav & Håkan Carlsson, Arboga, Konventionell timotej, ängssvingel och rödklöver (interessant försök i grannens timotej, ny ängssvingel sort)
Christer Abrahamsson, Fjärdhundra, Konventionell rödklöver»

To besøk tirsdag 8. før vi i Västerås tar inn på Elite Stadshotellet hvor vi spiser en tre trettets middag om kvelden og overnatter. Neste dag fortsetter vi litt lenger øst og besøker to frøavlere til før det er tid for retur.

Bussen starter fra fergekaien i Horten kl 6.15, der er det enkelt å parkere, ca 30 kr pr døgn. Kjøreturen er relativt lang og vi vil være tilbake på kvelden onsdag.

Deltakeravgift:

kr 1.800 ved overnatting i enkeltrom
kr 1.500 ved overnatting i dobbeltrom.

Deltakeravgift dekker bussreisen og middag i Västerås. Lunsj og drikke til middagen må hver enkelt betale direkte i tillegg.

Påmelding til john.ingar.overland@lr.no Frist: torsdag 5.juni.

Markdager

Fra Norsk Frøavlerlag har vi fått en foreløpig informasjon om kommende markdager:

- Telemark: Fant sted 27.05.

- Akershus og Østfold: 17. Juni kl 16.00 hos Tollef Grindstad. Trygve Aamlid fra Bioforsk deltar på markdagen.
 - Vestfold: 18.06. kl 18.00. Thor Johan Thorød i Stokke. Tema rødkløver og timotei og visning av pickup til frøtresking. Markdagen er i samarbeid med NLR Viken hvor vi skal se på felt i «agronomiprojektet» med tiltak mot jordpakking.
 - Buskerud: Torsdag 26.juni kl 18.00 hos Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema rødkløver og timotei, om mulig også hvitkløver.
-

Når kommer det regn neste gang, det begynner å bli tørt?

På 15-døgnsvarslet: <http://no.allmetsat.com/vaermelding/norge-sverige-finland.php?city=4567> meldes det regn i pinsen både i Midt Norge, Sør og Sør-Øst.

Borgjødsling i kløver

Som nevnt i nummer 6 av Frønytt har det vært positive avlingsutslag i forsøk med bladgjødsling med bor til hvitkløver og rødkløver. De som enda ikke har bladgjødsla med bor bør gjøre det så snart som mulig, det gjelder både i hvitkløver (i forsøk i 2013 gav det 13-14% større avling) og i rødkløver (i middel av fire forsøk gav det 22% større avling).

På bakgrunn av forsøkene anbefales det å benytte 100 ml Bortrac/daa i hvitkløver og 150 ml Bortrac/daa i rødkløver. Bortrac kan blandes med Agil dersom det fremdeles er behov for bekjempelse av grasugras. Den kan også blandes med Biscaya som er aktuell å benytte mot kløversnutebiller i hvitkløver snart. Biscaya og Agil bør en antakelig ikke bruke i en tankblanding.

Ta billene i hvitkløverfrøenga før den blomstrer

På hvitkløverfrøsamlinga som var i Vestfold tirsdag så vi at hvitkløveren strekker blomsterknoppene nå og enkelte blomsterhoder er allerede å se. Bekjemping av kløversnutebille bør gjøres like før blomstring, nå har vi kort tid på oss om vi skal rekke det. Før blomstring kan det benyttes et pyretroid, (Fastac, Karate, Decis eller Sumi-Alpha) eller Biscaya. Når blomstringen har startet kan kun Biscaya benyttes og da bare om natta.



Bildet til høyre er fra forsøk med pussing og viser blomsterknoppen som har strekt seg langt allerede, ved pussing 5 dager tidligere var blomsterstenglene ca 1 cm.

Erfaring med bruk av weedwiper

For litt siden sendte vi ut info om bruk av weedwiper for punktbehandling av ugras i frøeng. Erfaringene med bruk av weedwiper i engsvingel mot raigrastuster er gode. Bildene under viser Truls

Rustan, Revetal med Weedwiper som er fylt med en blåfarget glyfosatblanding og raigrastuster som har mista grønnfargen etter en omgang



med wiperen.

Raigraset er effektivt drept uten å at det blir store felter rundt som også blir drept av glyfosat.

Ha en fin Kristihimmelfartsdag!

Med hilsen fra:

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving