

**Innhold:**

- [Markdager](#)
- [Husk sprøytevask](#)
- [Vekstregulering](#)
- [Vanning av frøeng](#)
- [Skadedyrbekjemping](#)
- [Falskt såbed](#)
- [Frøtur, påmeldingsfrist til torsdag 5.juni](#)

Med høge temperaturer skjer veksten i enga raskt. Følge med slik at ikke behandlingstidspunktene flyr fra deg!

Gode svar er det vanskelig å komme med på generelt basis når vi skriver Frønytt. Kontakt derfor din frørådgiver direkte for å diskutere enkeltenger.

---

**Markdager**

- **Akershus og Østfold:** 17. juni kl 16.00 hos Tollef Grindstad. Trygve Aamlid fra Bioforsk deltar på markdagen.
- **Vestfold:** 18.juni. kl. 18.00. Thor Johan Thorød i Stokke. Tema rødkløver og timotei og visning av pickup til frøtresking. Markdagen er i samarbeid med NLR Viken hvor vi skal se på felt i «agronomiprojektet» med tiltak mot jordpakking.
- **Buskerud:** Torsdag 26.juni kl. 18.00 hos Eldor Bjerke, Ask på Ringerike. Hovedtema rødkløver og timotei, om mulig også hvitkløver.

---

**Husk sprøytevask**

Ved bruk av grasugrasmidler, spesielt Agil og Focus Ultra, minner vi nok en gang om viktigheten av god sprøytevask ved bruk av disse midlene, se etikettene. Slurv med dette kan få katastrofale følger i påfølgende kulturer som sprøyta brukes i.

---

**Vekstregulering**

**Timotei:** Hvis det er stort legdepress og du har behandlet med CCC tidligere, kan det være behov for 30 ml Modus fram til skyting av timotei. Hvis enga er tørr, bør man gå ned i dose.

**Rødkløver:** Dette er aktuelt fram til de første knoppene er synlige

---

**Vanning av frøeng**

Mange steder begynner det å bli tørt nå, grasfrøeng bør ha god vanntilgang tidlig fram til skyting. Etter skyting skal en være forsiktig med vanning. Kløver kan ha behov for vanning, hvis rødkløver er tørr bør det vannes til og med begynnende blomstring. Ved begynnende blomstring sikrer vanning god nektarfylde i blomstene.

---

## Skadedyrbekjemping

Sprøyting mot **kvitaksmidd** i annet års og eldre frøeng er aktuelt i mange av grasartene. Særlig viktig i engkvein, sauesvingel og rødsvingel, men også i engrapp og engsvingel. Kvitaksmidd kan også gi skade i de andre grasartene. Fastac 50, 30-40 ml/daa når løvetanna blomstrer i enga, ofte i perioden 20. - 25.mai. Aktuelt å blande med vekstregulering, eventuelt også med soppmiddel. Den har flere generasjonen og det er aktuelt med sprøyting fram til skyting, de som ikke har nådd å sprøyte mot kvitaksmidd kan fremdeles få effekt ved å foreta sprøyting nå

**Timoteiflue** i timotei og grastege (i flere av grasartene) kan også gjøre noe skade. Der en har erfaring med at timoteiflua ofte fører til skade, bør det brukes et pyretroid, ofte på et litt seinere tidspunkt enn ved bekjemping av kvitaksmidd, 20. - 30. mai. Når skaden observeres i enga er det for seint å sprøyte.

Bekjemping av **grastege** kan gjøres etter behov når en ser tegegenymfene i enga, uten at skadeterskelen er godt verifisert er det tidligere brukte en skadeterskel på en tege pr strå.

Bekjemping av **kløversnutebille** bør gjøres like før blomstring. Før blomstring kan det benyttes et pyretroid, (Fastac, Karate, Decis eller Sumi-Alpha) eller Biscaya. Når blomstringen har startet kan kun Biscaya benyttes og da bare om natta.

Bildet til høyre er fra forsøk med pussing og viser blomsterknoppen som har strekt seg langt allerede, ved pussing 5 dager tidligere var blomsterstenglene ca. 1 cm.



Det har vært tilfeller av **myrstankelbein** i rødsvingel og bladfaks. Larvene kan gjøre skade fram til Sankthans.

---

## Falskt såbed

Ved gjenlegg uten dekkvekst (med falskt såbed) er det viktig å gjøre ferdig såbedet tidlig, slik at ugraset rekker å spire frem før sprøyting og såing av gjenlegget. Falskt såbed er mest vanlig i engrapp og rødsvingel.

Ved såing i det falske såbedet er det viktig å være nøye med å ha gode såforhold og sikre at frøet får god jordkontakt. Hvis såbedet skulle være for løst er aktuelt med tromling før såing. Anbefalt såmengde 0,4-0,6 kg/daa der laveste mengde brukes ved ideelt såbed. Sådybde; 0,5-1 cm. Såbedet skal ligge minst 1 måned før såing av frøet, og beregn sprøyting med Roundup 2 ganger. Aktuell dosering er 150-300 ml/daa der største mengde brukes mot tørkestressa, tofrøblada ugras. Det er anbefalt at det går ei uke fra siste sprøyting til såing om det ikke kommer nedbør i mellom, på grunn av fare for skade, men faren er nok ganske marginal.

Det bør ikke foretas noen ny jordarbeiding med mindre det er nødvendig på grunn av slemming, hardt såbed eller lignende. I så fall kan en rispe i såbedet med ei ugrasharv eller lignende redskap.

Radavstand kan være 12 eller 24 cm. Såing på 24 cm har gitt høyere avlinger i tidligere forsøk med eldre engrappsorter, og dette antas også å gjelde de nyere sortene. Dersom en praktiserer stor radavstand med såing i annenhver sålabb, bør de labbene som ikke brukes henges opp eller fjernes, slik at en forstyrrer falske såbedet minst mulig.

**Siste frist for såing** av noen arter: Sauesvingel 15. juni, rødsvingel og engrapp 20. juni, bladfaks 15. juli og strandrør 1.juli.

---

## Frøtur, påmeldingsfrist til torsdag 5.juni

NLR Viken arrangerer frøtur til Sverige, Örebro-Västerås området, **tirsdag 8.juni til onsdag 9.juli. Foreløpig har vi litt få påmeldte, men turen vil ganske sikkert bli gjennomført også med få deltakere.**

Mangus Karlsson i Lanmännen Lantbruk har ordnet dette programmet for oss:

- Hans Eriksson, Västerängs Lantbruk, Ransta, Konventionell timotej och vitklöver
- Stefan Andersson, Västra Ekeby Lantbruk, Kungsör, Ekologisk vitklöver och engelskt rajgräs
- Gustav & Håkan Carlsson, Arboga, Konventionell timotej, ängssvingel och rödklöver (interessant försök i grannens timotej, ny ängssvingel sort).
- Christer Abrahamsson, Fjärdhundra, Konventionell rödklöver»

To besøk tirsdag 8. før vi i Västerås tar inn på Elite Stadshotellet hvor vi spiser en tre tretters middag om kvelden og overnatter. Neste dag fortsetter vi litt lenger øst og besøker to frøavlere til før det er tid for retur. Bussen starter fra fergekaia i Horten kl. 6.15, der er det enkelt å parkere, ca. 30 kr pr døgn. Kjøreturen er relativt lang og vi vil være tilbake på kvelden onsdag.

### Deltakeravgift:

kr 1.800 ved overnatting i enkeltrom

kr 1.500 ved overnatting i dobbeltrom.

Deltakeravgift dekker bussreisen og middag i Västerås. Lunsj og drikke til middagen må hver enkelt betale direkte i tillegg.

**Påmelding til [john.ingar.overland@lr.no](mailto:john.ingar.overland@lr.no) Frist: Torsdag 5.juni.**

---

### Med hilsen fra:

Erik Aaberg	Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Sørøst
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder
Stein Jørgensen	Hedmark Landbruksrådgiving