

**Frønytt 10-2016****17. juni 2016****Innhold:**

- [Behov for bekjemping av kløversnutebiller i rødkløver](#)
- [Soppbehandling?](#)
- [Vanning av frøeng](#)
- [Luking av høymole, åkerdylle og åkertistel](#)

Behov for bekjemping av kløversnutebiller i rødkløver?

I noen rødkløverfrøenger er det en del kløversnutebiller nå, de finnes på de øverste skuddene og i blomsterknoppene. For de som ikke deltar i forsøkene med insektsprøyting i rødkløver er det aktuelt å vurdere om det bør sprøytes med Biscaya. I tilfelle behov må sprøyting gjøres før blomstringen starter, det vil si ganske straks! Dersom en nå lett finner flere biller i skudd og blomsterknopper kan sprøyting være aktuelt. Om en velger å sprøyte bør det benyttes 40 ml Biscaya/daa, pass på at det ikke sprøytes utenfor jordekantene hvor det kan være blomstrende vegetasjon og dermed pollinerende insekter.

Ingen behov for soppbekjemping i grasfrøeng

Så langt har det ikke vært vær for utvikling av bladflekksopper i grasfrøeng, mjøldogg er sett i en enkelt rappeng men det gir ikke grunnlag for å anbefale bekjemping i andre rappenger.

Vanning av frøeng

Grasfrøeng må vannes **før** blomstring, i blomstringa må det være tørt, seinere er det lite/ikke behov for vanning.

Rødkløver har djupt rotsystem og trenger sjeldent vanning på jord med stor vannkapasitet, men viser svært lett tørkestress med hengende blader på jord med mindre vannkapasitet, dersom en har eng på slik jord kan det være aktuelt å vanne nå før blomstring om det er tørt.

Hvitkløver kan ha behov for vanning i begynnende blomstring dersom det er noe tørkestress.

Mekanisk bekjemping av høymole

Høymole sitter løst i bakken i rotlausvikua rundt St. Hans da plantene går over fra å tære på reservene til å lagre inn opplagsnæring i rota, eller etter regn. Ikke la slikt ugras frø seg. Ei høymoleplante kan ha opptil 10000 frø og de er veldig spiretrege, etter ca. 70 år i bakken er fortsatt 10-12 % av dem spiredyktige, matematikken greier dere sjøl.

Har kan du få skaffet deg et redskap kalt høymolestikke, den er fin å ta høymole med.

<http://okofunn.no/info-selges/redskap/hoymolestikk/>

Bestill Høymolestikke på e-post: post@soreskogen.no



Luking av åkerdylle og åkertistel

Har en planter av åkerdylle eller åkertistel, er det tid for handluking. Når disse er i slutten av strekningsfasen sitter roten løst. Så det er mulig å få med hele roten når de blir dratt opp. En plante fjernet i år, har stor betydning på fremtidig frøbank. En plante kan produsere over flere tusen spiredyktig frø.

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	991 60 503