


Innhold:

- Når blir det tresking?
- Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst

Når frøengene blomstrer kan vi begynne å tenke på når frøtreskingen kommer. En kan også begynne å tenke på om alt er klart i tørka og om treskeren er klar.

Når blir det tresking?

Allerede nå kan en i flere av artene vi frøavler begynne å beregne tresketidspunkt sjøl om været framover kan endre tidspunktet en del.

Tabellen under viser forslag til tresketidspunkter i forhold til blomstring.

| Art | Fra skyting til blomstring | Fra blomstring til: | |
|------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| | | Skårlegging | Direkte-tresking |
| Timotei | 19 | 35 | 43 |
| Flerårig raigras | 15 | 33 (30-37) | 40-45 |
| Engsvingel | 15 | 22-25 | 28-32 |
| Rødsvingel | 21 | 25 | 32-35 |
| Hundegras | 21 | 25-28 | 32-35 |
| Engrapp | 16 | 25-33 | 35-40 |
| Engkvein | | 21(?) | |
| Hvitkløver | | 23-28 (nedsviing) | |
| Rødkløver | | 30-35 (nedsviing) | 42-50 |



Begynnende blomstring i timotei, nå er den i full blomst noen steder. Foto: Knut Søyland

I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt og varm vær den dagen som vi legger til grunn for beregningen.

I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å studere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i småakset er det blomsteranleggene nederst som starter først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang. Det vil i så fall føre til at vi får et problem med å bestemme tresketidspunkt. Dersom en velger å vente på de siste er utviklet og modent kan de første og største ha drysset. Vi har ikke erfaring med skårlegging i raigras i Norge men er raigraset svært mismodent kan det være et tema, i så fall må en bestemme seg før det mest modne drysset.



Nesten full blomstring i en hvitkløverfrøeng i Telemark. Foto: Silja Valand

Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst

Der der er sådd uten dekkvekst er det viktig å passe på at en bekjemper ugras før det hemmer gjenlegget. Nedbøren som har kommet har sikkert gitt gode forhold for både gjenlegg og ugras nå. I gjenlegg hvor Hussar kan benyttes kan det være aktuelt å bekjempe noe ugras med andre midler før det er mulig å benytte Hussar, Ariane S eller Starane XL+MCPA vil i så fall være mest aktuelle, ikke la annet ugras ta overhånd i påvente av at gjenlegget er stort nok for Hussar.

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Jørn Ketil Brønstad | Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag | 959 04 768 |
| Silja Valand | Norsk Landbruksrådgiving Østafjells | 900 89 399 |
| John Ingar Øverland | Norsk Landbruksrådgiving Viken | 958 80 143 |
| Trond Gunnarstorp | Norsk Landbruksrådgiving Øst | 481 63 082 |
| Astrid Gissingen | Norsk Landbruksrådgiving Agder | 917 63 115 |
| Stein Jørgensen | Norsk Landbruksrådgiving Innlandet | 991 60 503 |