

**Innhold:**

- Humlekurs for bønder, Kongsberg 15. mars
- Årsmøter
- Pass på avstandskravene ved nye gjenlegg

**Planlegg aktivitetene for frøåret nå!**

Et godt fagmiljø kjennetegner frøavsmiljøet. Norsk Landbruksrådgiving kan stille med et team rådgivere som har et godt samarbeid seg imellom og vil gjerne bidra i frømiljøet.

**Humlekurs i Kongsberg 15. mars**

Humler er vesentlige for at vi skal klare å produsere frø av kløver og spesielt av rødkløver. Organisasjonen La Humla Suse arrangerer et "humlekurs" i Kongsberg som er nyttig og helt sikkert også interessant. Invitasjonen har gått ut til bønder lokalt i første omgang men det er gode muligheter også for andre å delta. Buskerud frøavlerlag og NLR er også involvert i kurset. Fullstendig informasjon, program og påmeldingslink finner du på denne linken: <http://bit.ly/2ijY30G>

Norsk Frøavlerlag har de siste årene støttet prosjekter som har arbeidet med forsøk for å bedre pollineringen i rødkløver for dermed kunne oppnå større og mer stabile avlinger. Prosjektet Polliclover er det største av disse og er i innspurten nå. Kurset vil være en viktig kunnskapskilde i tillegg til kunnskap som er samlet fra prosjektene.

**Årsmøter**

Vestfold frøavlerlag, torsdag 9. feb. kl. 18.00

<http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-i-vestfold-froavlerlag/>

Buskerud frøavlerlag, torsdag 16. feb. kl. 12.00

<http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-i-buskerud-froavlerlag/>

Akershus og Østfold frøavlerlag, Tirsdag 28. feb. kl 19.00

<http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-akershus-og-ostfold-froavlerlag/>

**Pass på avstandskravene ved nye gjenlegg**

Nye frøgjenlegg nye muligheter - men sjekk om nabo har samme sort! Når det skrives nye frøkontrakter så er det viktig at avstand til frøeng med av samme art men annen sort er tilstrekkelig stor. Sjekk derfor hva nabo har eller skal legge.

Avstandskravene som gjelder finner en i forskrift om såvarer: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-13-1052>

	Klasse P og B	Klasse C1, C2 og D
Gras- og belgvekster (kløver) (gjelder ikke åkerert og apomistisk, enklonedede engrappsorter)		
– For arealer under eller lik 20 daa	200 m	100 m
– For arealer over 20 daa	100 m	50 m

I praksis vil det si at den som produserer vanlig såvare, ikke basis eller prebasis, og har areal over 20 daa så er avstanden 50 m. Er det prebasis eller prebasis og arealet er over 20 daa må det holdes en avstand på 100 m mellom enger av samme art men forskjellig sort. For engrapp er det ikke krav om avstand mellom frøengene (men i dag er det vel også i praksis bare en sort, Knut, som dyrkes).

Det er veldig surt å måtte pløye opp eller høste frøeng til fôr (og da må det høstes før blomstring). Å snakke sammen er ikke så dumt!

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissingen	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Stein Jørgensen	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	991 60 503