


Innhold:

- [Markdag om frøtresking](#)
- [Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?](#)
- [Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst](#)

Det er St. Hanskveld og engsvingelen blomstrer. Snart er det på tide å klargjøre treskeren, men husk først å nyte sommerens korteste natt!

Markdag om frøtresking

Markdag om frøtresking er planlagt den 27. juli. Vi vil starte på formiddagen slik at om været og frømodning tillater det så kan markdagen avsluttes med at vi får med en praktisk del i ei frøeng. Så langt har vi ikke klare detaljer om sted og eksakt program, det kommer seinere, og datoen kan også bli endret.

Hvor lang tid går det fra blomstring til frøtresking?

I de forskjellige artene vi frødyrker går det forskjellig tid fra blomstring til tresking eller til skårlegging/nedsviing. Under har vi en tabell som gir en indikasjon på hvor lang tid det går, men været i modningstida er avgjørende, tabellen er ikke en fasit.

Art	Fra skyting til blomst- ring	Fra blomstring til:	
		Skårlegging	Direkte- tresking
Timotei	19	35	43
Flerårig raigras	15	33 (30-37)	40-45
Engsvingel	15	22-25	28-32
Rødsvingel	21	25	32-35
Hundegrass	21	25-28	32-35
Engrapp	16	25-33	35-40
Engkvein		21(?)	
Hvitkløver		23-28 (ned- sviing)	
Rødkløver		30-35 (ned- sviing)	42-50

I kløverartene kan en ikke kun se på hvilken dag det er maksimal blomstring det må samtidig være godt vær for de pollinerende insektene, vi skal altså ha tilstrekkelig tørt og varm vær den dagen som vi legger til grunn for beregningen.

I flerårig raigras må vi følge med i blomstringen ved å studere småaksene. Blomstringen starter ca midt på akset, og i småakset er det blomsteranleggene nederst som starter først. Det er normalt at blomstringen i raigras strekker seg over lang tid, men under ugunstige forhold, regn, kan den bli ekstra lang. Det vil i så fall føre til at vi får et problem med å bestemme tresketidspunkt. Dersom en velger å vente på de siste er utviklet og mo-

dent kan de første og største ha drysset. Vi har ikke erfaring med skårlegging i raigras i Norge men er raigraset svært mismodent kan det være et tema, i så fall må en bestemme seg før det mest modne drysset.

Pass på ugraset i frøgjenlegg uten dekkvekst

Der der er sådd uten dekkvekst er det viktig å passe på at en bekjemper ugras før det hemmer gjenlegget. Nedbøren som har kommet har sikkert gitt gode forhold for både gjenlegg og ugras nå. I gjenlegg hvor Hussar kan benyttes kan det være aktuelt å bekjempe noe ugras med andre midler før det er mulig å benytte Hussar, Ariane S eller Starane XL+MCPA vil i så fall være mest aktuelle, ikke la annet ugras ta overhånd i påvente av at gjenlegget er stort nok for Hussar. Det er viktig at graset er stort nok til å tåle Hussarbehandlingen, dvs ca 2 fullt utviklede blader.

Jørn Ketil Brønstad	Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag	959 04 768
Silja Valand	Norsk Landbruksrådgiving Østafjells	900 89 399
John Ingar Øverland	Norsk Landbruksrådgiving Viken	958 80 143
Trond Gunnarstorp	Norsk Landbruksrådgiving Øst	481 63 082
Astrid Gissinger	Norsk Landbruksrådgiving Agder	917 63 115
Harald Solberg	Norsk Landbruksrådgiving Innlandet	957 69 860